



ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Sessió ordinària
21 de novembre de 2005
De 18.15 a 18.50
Sala de Govern

Membres assistents

Josep Monràs Galindo, president
Alicia Domínguez González
Josep Maria Garzón Llavina
Carme Guarro Fores
Ester Safont Artal
Jorge Táboas Suárez

Altres regidors

Daniel Novo i Sánchez

Tècnics

Concepció Bohigas i Bausà
Xavier Ludevid i Masana
Antonio Martínez Martínez
Oriol Valls i Rovira

Alicia Puig i Romagosa, secretària

Incidències

S'hi incorporen
Eva Maria Pazos Jiménez (punt 4)

Absents

Feliu Guillaumes i Ràfols (s'excusa per l'absència)

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Correspondència
3. Atorgament de permisos municipals ambientals
4. Ordre de cessament d'una activitat
5. Mocions d'urgència

6. Torn obert de paraules

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern Local aprova l'acta de la sessió de 14 de novembre de 2005.

2. Correspondència

No n'hi ha.

3. Atorgament de permisos municipals ambientals

3.1. Atorgament d'un permís municipal ambiental per a l'activitat de farmàcia a l'av. Llibertat, 34, locals 1 i 2, (exp. 60/2003).

MANUEL SATORRES LAPEÑA va sol·licitar, en data 12/03/2003, el permís municipal ambiental per exercir l'activitat de farmàcia a l'av. Llibertat, 34, locals 1 i 2 (exp. 60/2003).

Durant el termini d'informació pública i veïnal no es van produir reclamacions contra la instal·lació de l'activitat.

La Ponència Tècnica Municipal va informar favorablement sobre la sol·licitud de permís municipal ambiental i va establir les mesures preventives, de control i de garantia.

L'article 65 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions (OIIAM) (BOP núm. 184, de data 3-8-1999) disposa que les activitats relacionades a l'annex III de la LIIA resten subjectes al permís municipal ambiental.

L'article 75 de l'OIIAM estableix que la competència per atorgar el permís municipal ambiental correspon a l'alcalde.

Atesa la delegació de competències efectuada pel decret de l'Alcaldia de 14 de juny de 2003.

Es proposa que la Junta de Govern Local

A C O R D I

1. Atorgar el permís municipal ambiental a MANUEL SATORRES LAPEÑA per exercir l'activitat de farmàcia a l'av. Llibertat, 34, locals 1 i 2.
2. Condicionar l'efectivitat del permís municipal ambiental al compliment de les prescripcions tècniques que s'estableixen a continuació:

- 2.1. Les assenyalades en el projecte.



2.2. La presentació de la documentació següent:

- a) Les actes de posada en servei, expedides pels Serveis Territorials d'Indústria, de tots els aparells o les instal·lacions sotmesos a una reglamentació específica.
- b) Certificat d'inscripció de l'empresa instal·ladora/mantenidora d'aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis en el registre de la Generalitat (R.E.C.I.) i els certificats de les instal·lacions de protecció contra incendi, lliurats per les empreses instal·ladores autoritzades, signats i visats pel tècnic competent de l'empresa instal·ladora, d'acord amb l'article 18 del RD 1942/1993, de 5 de novembre (BOE núm. 298, de 14-12-1993).
- c) El contracte de manteniment dels aparells, equips i components subjectes al Reglament d'instal·lacions de protecció antiincendi (RD 1942/1993, de 5 de novembre, publicat en el BOE núm. 298, de 14-12-1993).
- d) El certificat d'una entitat d'inspecció i control que acrediti, en el cas que el grau de resistència o estabilitat al foc (EF o RF) d'algun element s'assoleixi mitjançant revestiments (morters, pintures intumescents, etc.), que el producte de recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica en el projecte i que el procés seguit en la seva aplicació és el definit pel fabricant.
- e) El certificat del tècnic/a director/a de l'execució del projecte, el qual especificarà que les instal·lacions s'ajustin al projecte presentat i a les determinacions fixades en el permís municipal.
- f) La certificació tècnica de conformitat que resulti del control inicial que haurà d'haver realitzat una entitat ambiental de control (E.A.C.), d'acord amb el que disposa el capítol II del títol III de l'OIIAM (BOP núm. 55, de data 4-3-2004).
- g) Les activitats poden dipositar, en els contenidors de rebuig, els residus assimilables a domèstics fins a un màxim de 150 l o 30 kg, és a dir, el volum i el pes que habitualment posaríem en una bossa de brossa gran. En els contenidors de rebuig cal dipositar la brossa de les 19 h a les 21.30 h.
- h) La documentació sobre la correcta gestió dels residus.

2.3. El compliment de la normativa següent:

- a) Les connexions a la xarxa municipal de l'aigua potable i el clavegueram es faran d'acord amb les prescripcions de les companyies concessionàries d'aquests serveis i la normativa que li sigui d'aplicació.

3. Condicionar l'efectivitat del permís municipal ambiental al compliment dels requisits que s'estableixen a continuació:

- 3.1. En cap cas no es podrà començar a exercir l'activitat abans que s'hagi obtingut l'acta de control inicial amb resultat favorable.
- 3.2. En el supòsit que, abans de portar a terme el control inicial, s'hagin de fer proves per verificar el funcionament de màquines o d'instal·lacions, la

persona titular haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament, amb cinc dies d'antelació, i explicar la durada i les mesures adoptades per garantir que aquestes proves no afectaran ni crearan risc per a l'entorn, les persones i els béns.

4. Sotmetre l'activitat a un control de caràcter periòdic, mitjançant la presentació de l'acta de control periòdic, d'acord amb allò que es disposa a l'article 113 i a la secció 5a del capítol II de l'OIIAM. El primer control es farà vuit anys després de la data de realització del control inicial i la resta de controls vuit anys després de la realització del precedent control periòdic.

S'aprova per unanimitat

3.2. Atorgament llicència municipal ambiental per a l'activitat de centre educatiu al carrer Sabadell, 41, cantonada Álvarez de Castro, (exp. 1/2005).

ESCOLA SANT GERVASI, SCCL va sol·licitar, en data 10/01/2005 la llicència municipal ambiental per exercir l'activitat de centre educatiu al carrer Sabadell, 41, cantonada Álvarez de Castro (exp. 1/ 2005).

Durant el termini d'informació pública i veïnal no es van produir reclamacions contra la instal·lació de l'activitat.

La Ponència Tècnica Municipal va informar favorablement sobre la sol·licitud de llicència municipal ambiental i va establir les mesures preventives, de control i de garantia.

L'article 19 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions (OIIAM) (BOP núm. 55, de data 4-3-2004) disposa que les activitats relacionades a l'annex II de la LIIA resten subjectes a la llicència municipal ambiental.

L'article 30 de l'OIIAM estableix que la competència per atorgar la llicència municipal ambiental correspon a l'alcalde.

Atesa la delegació de competències efectuada pel decret de l'Alcaldia de 14 de juny de 2003.

Es proposa que la Junta de Govern Local

A C O R D I

1. Atorgar la llicència municipal ambiental a ESCOLA SANT GERVASI, SCCL per exercir l'activitat de centre educatiu al carrer Sabadell, 41, cantonada Álvarez de Castro.
2. Condicionar l'efectivitat de la llicència municipal ambiental al compliment de les prescripcions tècniques que s'estableixen a continuació:



2.1. Les assenyalades en el projecte.

2.2. La presentació de la documentació següent:

- a) Les actes de posada en servei, expedides pels Serveis Territorials d'Indústria, de tots els aparells o les instal·lacions sotmesos a una reglamentació específica.
- b) Certificat d'inscripció de l'empresa instal·ladora/mantenidora d'aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis en el registre de la Generalitat (R.E.C.I.) i els certificats de les instal·lacions de protecció contra incendi, lliurats per les empreses instal·ladores autoritzades, signats i visats pel tècnic competent de l'empresa instal·ladora, d'acord amb l'article 18 del RD 1942/1993, de 5 de novembre (BOE núm. 298, de 14-12-1993).
- c) El contracte de manteniment dels aparells, equips i components subjectes al Reglament d'instal·lacions de protecció antiincendi (RD 1942/1993, de 5 de novembre, publicat en el BOE núm. 298, de 14-12-1993).
- d) El certificat d'una entitat d'inspecció i control que acrediti, en el cas que el grau de resistència o estabilitat al foc (EF o RF) d'algun element s'assoleixi mitjançant revestiments (morters, pintures intumescent, etc.), que el producte de recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica en el projecte i que el procés seguit en la seva aplicació és el definit pel fabricant.
- e) El certificat del tècnic/a director/a de l'execució del projecte, el qual especificarà que les instal·lacions s'ajustin al projecte presentat i a les determinacions fixades en la llicència municipal ambiental.
- f) La certificació tècnica de conformitat que resulti del control inicial que haurà d'haver realitzat una entitat ambiental de control (E.A.C.), d'acord amb el que disposa el capítol II del títol III de l'OIAM.
- g) El contracte d'assegurances que cobreixi el risc de la responsabilitat civil.
- h) Certificat de desinsectació, desratització i desinfecció (DDD) emès per una empresa autoritzada.
- i) Documentació sobre la correcta gestió dels residus.
- j) El justificant d'haver realitzat un curs de formació en higiene alimentària de tot el personal que està en contacte amb aliments, d'acord el RD-202/2000 de 11 de febrer, pel que s'estableixen les normes relatives als manipuladors d'aliments.
- k) El certificat de retirada dels olis vegetals usats, per una empresa homologada per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb la normativa vigent.
- l) El certificat d'una entitat d'inspecció i control conforme els elements decoratius són de la classe M1, d'acord amb la norma UNE 23-727/81 o bé ha assolit la classificació de comportament M1 davant del foc, mitjançant un tractament d'ignifugació. Cal aportar certificat de laboratori homologat.
- ll) El certificat conforme els ventiladors de l'aparcament poden funcionar a 400° C durant 90 minuts.

2.3. El compliment de la normativa següent:

- a) Les connexions a la xarxa municipal de l'aigua potable i el clavegueram es faran d'acord amb les prescripcions de les companyies concessionàries d'aquests serveis i la normativa que li sigui d'aplicació.
3. Condicionar l'efectivitat de la llicència municipal ambiental al compliment dels requisits que s'estableixen a continuació:
 - 3.1. En cap cas no es podrà començar a exercir l'activitat abans que s'hagi obtingut l'acta de control inicial amb resultat favorable.
 - 3.2. En el supòsit que, abans de portar a terme el control inicial, s'hagin de fer proves per verificar el funcionament de màquines o d'instal·lacions, la persona titular haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament, amb cinc dies d'antelació, i explicar la durada i les mesures adoptades per garantir que aquestes proves no afectaran ni crearan risc per a l'entorn, les persones i els béns.
4. Sotmetre l'activitat a un control de caràcter periòdic, mitjançant la presentació de l'acta de control periòdic, d'acord amb allò que es disposa als articles 102, 112 i 113 del capítol II de l'OIIAM. El primer control es farà quatre anys després de la data d'atorgament de la llicència municipal ambiental i la resta de controls quatre anys després de la realització del precedent control periòdic.
5. Sotmetre l'activitat a una revisió periòdica medi ambiental cada vuit anys a comptar des de la data d'atorgament de la llicència municipal ambiental, d'acord amb el que disposa l'article 91 de l'OIIAM.

S'aprova per unanimitat

3.3. Atorgament d'un permís municipal ambiental per l'activitat d'aparcament privat (67 places) al carrer Antònia Canet, 22, (exp. 23/2003).

DINOBI INVERSIONS, SL va sol·licitar, en data 30/01/2003, el permís municipal ambiental per exercir l'activitat d'aparcament privat (67 places) al carrer Antònia Canet, 22 (exp. 23/2003).

Durant el termini d'informació pública i veïnal no es van produir reclamacions contra la instal·lació de l'activitat.

La Ponència Tècnica Municipal va informar favorablement sobre la sol·licitud de permís municipal ambiental i va establir les mesures preventives, de control i de garantia.

L'article 65 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions (OIIAM) (BOP núm. 184, de data 3-8-1999) disposa que les activitats relacionades a l'annex III de la LIIA resten subjectes al permís municipal ambiental.



L'article 75 de l'OIIAM estableix que la competència per atorgar el permís municipal ambiental correspon a l'alcalde.

Atesa la delegació de competències efectuada pel decret de l'Alcaldia de 14 de juny de 2003.

Es proposa que la Junta de Govern Local

A C O R D I

1. Atorgar el permís municipal ambiental a DINOBI INVERSIONS, SL per exercir l'activitat d'aparcament privat (67 places) al carrer Antònia Canet, 22 .
2. Condicionar l'efectivitat del permís municipal ambiental al compliment de les prescripcions tècniques que s'estableixen a continuació:

2.1. Les assenyalades en el projecte.

2.2. La presentació de la documentació següent:

- a) Les actes de posada en servei, expedides pels Serveis Territorials d'Indústria, de tots els aparells o les instal·lacions sotmesos a una reglamentació específica.
- b) Certificat d'inscripció de l'empresa instal·ladora/mantenidora d'aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis en el registre de la Generalitat (R.E.C.I.) i els certificats de les instal·lacions de protecció contra incendi, lliurats per les empreses instal·ladores autoritzades, signats i visats pel tècnic competent de l'empresa instal·ladora, d'acord amb l'article 18 del RD 1942/1993, de 5 de novembre (BOE núm. 298, de 14-12-1993).
- c) El contracte de manteniment dels aparells, equips i components subjectes al Reglament d'instal·lacions de protecció antiincendi (RD 1942/1993, de 5 de novembre, publicat en el BOE núm. 298, de 14-12-1993).
- d) El certificat d'una entitat d'inspecció i control que acrediti, en el cas que el grau de resistència o estabilitat al foc (EF o RF) d'algun element s'assoleixi mitjançant revestiments (morters, pintures intumescent, etc.), que el producte de recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica en el projecte i que el procés seguit en la seva aplicació és el definit pel fabricant.
- e) El certificat del tècnic/a director/a de l'execució del projecte, el qual especificarà que les instal·lacions s'ajustin al projecte presentat i a les determinacions fixades en el permís municipal.
- f) La certificació tècnica de conformitat que resulti del control inicial que haurà d'haver realitzat una entitat ambiental de control (E.A.C.), d'acord amb el que disposa el capítol II del títol III de l'OIIAM (BOP núm. 55, de data 4-3-2004).
- g) El certificat conforme els ventiladors i la seva alimentació elèctrica poden funcionar a 400° C durant 90 minuts. Els filtres, la campana i els

conductes, estaran fabricats en qualitat de material M0 d'acord amb la NBE-CPI/96.

- h) Mesura d'immissió a casa del veí de la primera planta funcionant l'obertura i tancada de les portes automàtiques i el funcionament de la ventilació forçada.

2.3. El compliment de la normativa següent:

- a) Les connexions a la xarxa municipal de l'aigua potable i el clavegueram es faran d'acord amb les prescripcions de les companyies concessionàries d'aquests serveis i la normativa que li sigui d'aplicació.

3. Condicionar l'efectivitat del permís municipal ambiental al compliment dels requisits que s'estableixen a continuació:

3.1. En cap cas no es podrà començar a exercir l'activitat abans que s'hagi obtingut l'acta de control inicial amb resultat favorable.

3.2. En el supòsit que, abans de portar a terme el control inicial, s'hagin de fer proves per verificar el funcionament de màquines o d'instal·lacions, la persona titular haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament, amb cinc dies d'antelació, i explicar la durada i les mesures adoptades per garantir que aquestes proves no afectaran ni crearan risc per a l'entorn, les persones i els béns.

4. Constituïda la comunitat de propietaris de l'aparcament i un cop aquesta es faci càrrec de la seva gestió, s'haurà de sol·licitar a l'Ajuntament el corresponent canvi de titularitat de l'aparcament.

5. Sotmetre l'activitat a un control de caràcter periòdic, mitjançant la presentació de l'acta de control periòdic, d'acord amb allò que es disposa a l'article 113 i a la secció 5a del capítol II de l'OIIAM. El primer control es farà vuit anys després de la data de realització del control inicial i la resta de controls vuit anys després de la realització del precedent control periòdic.

S'aprova per unanimitat

4. Ordre de cessament d'una activitat

Punjab Fast Food Center SCP sol·licità l'11 de març de 2004, permís per exercir l'activitat de bar al local emplaçat a Rbla. Nova 93-95.

Als informes d'inspecció de data 7 d'octubre de 2005 realitzats pel cap de la Secció d'Activitats i per la tècnica de salut municipal s'evidencien deficiències en les instal·lacions de l'activitat i que, d'acord amb el que declara el personal afecte a l'activitat, ara és en Matwinder Singh el titular d'aquesta activitat. (Exp. 81/2005 D).

L'article 7 de l'OM dels establiments de concurrència pública en l'àmbit de les activitats recreatives (OMECE) estableix que tots els establiments objecte d'aquesta ordenança es



troben subjectes a la prèvia obtenció de llicència o permís municipal per a la seva instal·lació.

L'article 37 de l'OMEC estableix que es tracta d'una falta molt greu l'obertura d'un local sense tenir les llicències i les autoritzacions pertinents, la realització de modificacions que requereixin llicència sense haver-la obtinguda abans, i l'incompliment de qualsevol norma sobre locals i instal·lacions que signifiqui un risc per a la seguretat de les persones.

L'article 41.7 de l'OMEC estableix que no tindrà caràcter de sanció la clausura o tancament dels locals o instal·lacions que no comptin amb el permís municipal ambiental o la suspensió del seu funcionament fins que es rectifiquin els defectes o es compleixin els requisits legals exigits.

Reial Decret 2207/1995, de 28 de desembre, sobre les normes d'higiene de productes alimentaris.

Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel que s'estableixen les normes d'higiene per a l'elaboració, distribució i comerç de menjars preparats.

Reial Decret 202/2000, d'11 de febrer, pel que s'estableixen les normes relatives als manipuladors d'aliments.

Els articles 24 i 41.3 de la Llei d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental disposen que estan sotmeses al règim de permís ambiental municipal les activitats que es relacionin a l'annex III de l'esmentada Llei.

La disposició addicional tercera de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions (ORIAM) disposa que l'alcalde requerirà, als titulars de les activitats, la correcció de les deficiències comprovades.

L'article 75 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions (ORIAM) disposa que la competència per atorgar permís ambiental municipal correspon a l'alcalde.

Als articles 90.2, 120, 121 i següents de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions (ORIAM) es regula l'activitat inspectora i de control de l'Ajuntament.

Atesa la delegació de competències efectuada pel decret de l'Alcaldia de 14 de juny de 2003.

Es proposa que la Junta de Govern Local

A C O R D I

1. Ordenar a Matwinder Singh, titular de l'activitat, que, en un termini màxim de 48 hores a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, deixi d'exercir l'activitat atès que no disposa de permís ni de llicència per exercir-la.
2. Ordenar a la Policia Municipal que, amb el suport dels serveis tècnics municipals de l'Oficina d'Activitats, si en el termini abans atorgat l'interessat no ha complert l'ordre anterior, precinti el local per tal d'evitar el funcionament de l'activitat.
3. Advertir a Matwinder Singh, titular de l'activitat, que, un cop disposi del permís i de la llicència per instal·lar l'activitat no podrà exercir-la mentre no hagi obtingut l'acta de control inicial amb resultat favorable i hagi adoptat les mesures correctores necessàries per tal d'adequar les instal·lacions de l'establiment a les documentades al projecte presentat per sol·licitar permís per exercir l'activitat i, també, hagi subsanat les deficiències de l'activitat relacionades als informes d'inspecció de data 7 d'octubre de 2005 realitzats pel cap de la Secció d'Activitats i per la tècnica de salut municipal, reproduïdes a continuació:

3.1. Instal·lacions i estris:

- a) Deficient estat de neteja de les parets, portes i obertures i superfícies de treball.
- b) El rentamans no és d'ús exclusiu i l'aixeta és d'accionament manual. No hi ha dosificador de sabó.
- c) No hi ha sistema mecànic d'higienització de la vaixella
- d) Els estris i productes de neteja no es troben aïllats.
- e) Els recipients d'escombreries no tenen tapa.
- f) Fan servir els mateixos estris de neteja per a la cuina i els serveis higiènics.
- g) La instal·lació elèctrica es troba en mal estat de conservació i la instal·lació de nous ramals i aparells està mal executada.
- h) Hi ha un forn a microones al magatzem.
- i) Una de les dues llumeneres d'emergència es troba avariada.
- j) La ventilació de la cambra higiènica no funciona correctament.
- k) La temperatura darrere de la barra i davant dels cremadors per rostir la carn és excessiva per al personal treballador.
- l) No disposen dels certificats de revisió de les instal·lacions: elèctrica, per a gas butà i per a extinció d'incendis.

3.2. Emmagatzematge frigorífic.

- a) La nevera no es troba en bon estat de neteja.
- b) No hi ha termòmetres de control en la nevera ni el congelador.

3.3. Emmagatzematge no frigorífic.

- a) El magatzem no es troba protegit de focus contaminants (no hi ha porta).
- b) Les superfícies són de difícil neteja (estanteries de fusta, una cortina de roba molt bruta, zones inaccessibles).



- c) Es troba en mal estat de manteniment (parets amb pintura aixecada).
- d) Presència de elements alièns a l'activitat (moltes andròmines, eines, roba...).

3.4. Serveis higiènics.

- a) Són els mateixos pels clients i pels manipuladors.
- b) No hi ha aigua calenta.

3.5. Vestidors.

- a) No hi ha vestidors. El manipulador utilitza roba de carrer.

3.6. Manipuladors.

- a) El senyor Sarabjit no exhibeix el certificat de formació en manipuladors d'aliments; només hi ha el del senyor Matwinder Singh, titular de l'activitat.
- b) El senyor Sarabjit porta braçalets.

3.7. Condicions i pràctiques de manipulació.

- a) Hi ha un pot de 9 kg de "Mayonesa suave" de la casa Makro obert i fora de la nevera. Se l'informe del risc sanitari i se l'indica que caldrà llençar-lo.
- b) No s'higienitzen les verdures.

- 4. Ordenar a la Policia Municipal que, amb el suport dels serveis tècnics municipals de l'Oficina d'Activitats, si en el termini abans atorgat l'interessat no ha complert l'advertiment anterior, precinti el local per tal d'evitar els riscos derivats del funcionament de l'activitat amb les deficiències constatades.

S'aprova per unanimitat

5. Mocions d'urgència

5.1. Aprovar modificacions projecte d'obra major a l'Institut Català del Sòl (expt. LU núm. 279/05)

Atesa la instància de referència 22616/05 que adjuntem amb aquest dictamen (exp. LU núm. 279/02).

Atesos els informes dels Serveis Tècnics i Jurídics de Territori i Medi Ambient, emesos segons el que preceptua l'article 180.3 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Atesa la delegació de competències efectuada per decret de l'Alcaldia de data 14 de juny de 2003.

Es proposa que la Junta de Govern Local

ACORDI

Aprovar a l'Institut Català del Sòl per no infringir les Normes Generals en matèria d'Edificació, les modificacions introduïdes al projecte de construcció d'un edifici plurifamiliar de 20 habitatges (dos tutelats per a persones amb disminució) i garatge aparcament de vehicles al carrer Ferrocarril núm.6-14, aprovat per acord de la Comissió de Govern de data 28 d'abril de 2003

La present aprovació queda subjecta a la següent condició: la rampa d'accés dels vehicles contigua al vial públic haurà d'estar delimitada per una porta per a vehicles i altra de vianants.

S'aprova per unanimitat

6. Torn obert de paraules

No n'hi ha.


L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plan
L'alcalde



Ajuntament de
Mollet del Vallès
Secretaria General



Ajuntament de
Mollet del Vallès
Alcalde