



ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Sessió ordinària
12 de desembre de 2005
De 18.15 a 18.30
Sala de Govern

Membres assistents

Josep Monràs Galindo, president
Alicia Domínguez González
Josep Maria Garzón Llavina
Carme Guarro Fores
Feliu Guillaumes i Ràfols
Eva Maria Pazos Jiménez
Ester Safont Artal
Jorge Táboas Suárez

Altres regidors

Ana M^a Díaz Aranda
Nuria Fortuny i Corominas
Daniel Novo i Sánchez

Tècnics

Antonio Martínez Martínez
M^a Dolores Megias Jiménez
Pilar Peire i Marí
Oriol Valls i Rovira

Alicia Puig i Romagosa, secretària
José Manuel Fernández Villaverde, interventor accidental

Absents

Ningú

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Correspondència
3. Ampliació del lliurament d'una bestreta de caixa fixa
4. Aprovació de certificacions de contracte d'obres
5. Atorgament de permisos municipals ambientals

6. Requeriment per a l'adopció de mesures correctores a activitats
7. Aprovació del cessament a activitats
8. Requeriment de sol·licitud de llicència ambiental
9. Ratificació de l'acord del Consell Escolar Municipal de constitució del Pla educatiu d'entorn de Mollet del Vallès
10. Mocions d'urgència
11. Torn obert de paraules

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern Local aprova l'acta de la sessió de 28 de novembre de 2005.

2. Correspondència

No n'hi ha.

3. Ampliació del lliurament d'una bestreta de caixa fixa

Atès que la llei reguladora de les hisendes locals preveu, al seu article 171.3, la possibilitat que per les atencions de caràcter periòdic o repetitiu els fons lliurats a justificar tinguin el caràcter de bestretes de caixa fixa.

Atès l'acord de la Junta de Govern Local de data 24 de gener de 2005 pel que es designa el sr. Antonio Martínez Martínez, Cap de l'àrea de Serveis Personal, com habilitat perceptor dels fons a lliurar en concepte de bestreta de caixa fixa de l'esmentada àrea i se'n determina l'import global a lliurar per aquest concepte.

Vist l'escrit presentat pel Cap de l'àrea de Serveis Personals relatiu a la sol·licitud d'ampliació de l'import lliurat.

Atès allò que es preveu al títol cinquè de les Bases d'execució dels Pressupost general per a 2005.

Vist l'Informe de la Intervenció General.

Ateses les facultats conferides a la Junta de Govern Local per l'article 69.1 de les Bases d'execució del Pressupost general per a 2005.

Es proposa que la Junta de Govern Local

A C O R D I

Ampliar l'import lliurat en concepte de bestreta de caixa fixa a l'àrea de Serveis Personals en 12.390,00 EUR, amb càrrec a la següent partida del Pressupost municipal de 2005:

F8.3134.480.00	Atencions benèfiques i assist. Ajuts econòmics	12.390,00
----------------	--	-----------



TOTAL..... 12.390,00

S'aprova per unanimitat

4. Aprovació de certificacions de contracte d'obres

4.1. Aprovació de la certificació final del contracte d'obres Treballs de pintura del CEIP Joan Salvat Papasseit i de l'Escola d'Adults.

Atès el contracte d'obres Treballs de pintura del CEIP Joan Salvat Papasseit i de l'Escola d'Adults (Exp. COOB/05030) formalitzat amb l'adjudicatària Aplicación de pinturas, API, SA en data 6-7-2005.

Atesa l'acta de recepció de les obres esmentades de data 31-8-2005.

Atesa la certificació final de l'obra de referència, emesa pels serveis tècnics municipals, de data 14-11-2005.

Atès l'informe emès per la Intervenció de fons de data 28-11-2005.

Atès el decret de l'Alcaldia de 14 de juny de 2003 de delegació de competències.

Es proposa que la Junta de Govern Local

A C O R D I

1. Aprovar la certificació final de data 14-11-2005 del contracte d'obres Treballs de pintura del CEIP Joan Salvat Papasseit i de l'Escola d'Adults, amb un saldo líquid a favor de l'adjudicatària Aplicación de pinturas, API, SA de 2.128,60 euros, IVA inclòs.
2. Aplicar la despesa de 2.128,60 euros a la partida F3-4220-212.00 del pressupost municipal de despeses de 2005.

S'aprova per unanimitat

4.2. Aprovació de la certificació núm. 1 i única del contracte d'obres Rehabilitació lavabos planta baixa edifici principal del CEIP Joan Salvat Papasseit.

Atès el Decret d'alcaldia de data 3-6-2005 d'adjudicació del contracte d'obres Rehabilitació lavabos planta baixa edifici principal del CEIP Joan Salvat Papasseit (Exp. COOB/05014).

Atesa la certificació núm. 1 i única del contracte d'obres de referència, emesa pels serveis tècnics municipals, de data 29-9-2005.

Atès l'informe emès per la Intervenció de fons de data 1-12-2005.

Atès el decret de l'Alcaldia de 14 de juny de 2003 de delegació de competències.

Es proposa que la Junta de Govern Local

A C O R D I

1. Aprovar la certificació núm. 1 i única de data 29-9-2005 del contracte d'obres Rehabilitació lavabos planta baixa edifici principal del CEIP Joan Salvat Papasseit, executada per l'adjudicatària Clece, SA (societat absorbent, abans Integra MGSI, SA) i emesa pels serveis tècnics municipals, per un import total de 28.724,19 euros, IVA inclòs.
2. Aplicar la despesa de 28.724,19 euros a la partida F3-4220-632.28 del pressupost municipal de despeses de 2005.

S'aprova per unanimitat

4.3. Aprovació de la certificació núm. 1 i única del contracte d'obres Itinerari i delimitació del carril per a bicicletes entre l'Estació de França i el barri de Can Pantiquet.

Atès el contracte d'obres Itinerari i delimitació del carril per a bicicletes entre l'Estació de França i el barri de Can Pantiquet (Exp. COOB/05006) formalitzat amb l'adjudicatària Ado Cerramientos Metálicos, SA en data 18-4-2005.

Atesa la certificació núm. 1 i única del contracte d'obres de referència, emesa pels serveis tècnics municipals, de data 29-7-2005.

Atès l'informe emès per la Intervenció de fons de data 1-12-2005.

Atès el decret de l'Alcaldia de 14 de juny de 2003 de delegació de competències.

Es proposa que la Junta de Govern Local

A C O R D I

1. Aprovar la certificació núm. 1 i única de data 29-7-2005 del contracte d'obres Itinerari i delimitació del carril per a bicicletes entre l'Estació de França i el barri de Can Pantiquet, executada per l'adjudicatària Ado Cerramientos Metálicos, SA i emesa pels serveis tècnics municipals, per un import total de 32.448,74 euros, IVA inclòs.
2. Aplicar la despesa de 32.448,74 euros a la partida E0 611 60 4323 del pressupost municipal de despeses de 2005.

S'aprova per unanimitat



5. Atorgament de permisos municipals ambientals

5.1. Atorgament d'un permís municipal ambiental per a l'activitat de comerç detall de mobles i exposició al carrer Berenguer III, 146 (exp. 9/2004).

MOBLES ROIG, SA va sol·licitar, en data 23/01/2003, el permís municipal ambiental per exercir l'activitat de comerç detall de mobles i exposició al carrer Berenguer III, 146, (exp. 9/2004).

Durant el termini d'informació pública i veïnal no es van produir reclamacions contra la instal·lació de l'activitat.

La Ponència Tècnica Municipal va informar favorablement sobre la sol·licitud de permís municipal ambiental i va establir les mesures preventives, de control i de garantia.

L'article 65 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions (OIIAM) (BOP núm. 184, de data 3-8-1999) disposa que les activitats relacionades a l'annex III de la LIIA resten subjectes al permís municipal ambiental.

L'article 75 de l'OIIAM estableix que la competència per atorgar el permís municipal ambiental correspon a l'alcalde.

Atesa la delegació de competències efectuada pel decret de l'Alcaldia de 14 de juny de 2003.

Es proposa que la Junta de Govern Local

A C O R D I

1. Atorgar el permís municipal ambiental a MOBLES ROIG, SA per exercir l'activitat de comerç detall de mobles i exposició al carrer Berenguer III, 146.
2. Condicionar l'efectivitat del permís municipal ambiental al compliment de les prescripcions tècniques que s'estableixen a continuació:
 - 2.1. Les assenyalades en el projecte.
 - 2.2. La presentació de la documentació següent:
 - a) Les actes de posada en servei, expedides pels Serveis Territorials d'Indústria, de tots els aparells o les instal·lacions sotmesos a una reglamentació específica.
 - b) Certificat d'inscripció de l'empresa instal·ladora/mantenidora d'aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis en el registre de la Generalitat (R.E.C.I.) i els certificats de les instal·lacions de protecció contra incendi, lliurats per les empreses instal·ladores autoritzades, signats i visats pel tècnic competent de l'empresa instal·ladora, d'acord

amb l'article 18 del RD 1942/1993, de 5 de novembre (BOE núm. 298, de 14-12-1993).

- c) El contracte de manteniment dels aparells, equips i components subjectes al Reglament d'instal·lacions de protecció antiincendi (RD 1942/1993, de 5 de novembre, publicat en el BOE núm. 298, de 14-12-1993).
- d) El certificat d'una entitat d'inspecció i control que acrediti, en el cas que el grau de resistència o estabilitat al foc (EF o RF) d'algun element s'assoleixi mitjançant revestiments (morters, pintures intumescent, etc.), que el producte de recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica en el projecte i que el procés seguit en la seva aplicació és el definit pel fabricant.
- e) El certificat del tècnic/a director/a de l'execució del projecte, el qual especificarà que les instal·lacions s'ajustin al projecte presentat i a les determinacions fixades en el permís municipal.
- f) La certificació tècnica de conformitat que resulti del control inicial que haurà d'haver realitzat una entitat ambiental de control (E.A.C.), d'acord amb el que disposa el capítol II del títol III de l'OIIAM (BOP núm. 55, de data 4-3-2004).
- g) La documentació sobre la correcta gestió dels residus.
- h) S'haurà de procurar que la mercaderia, mobiliari o qualsevol cosa que disminueixi l'alçada o l'amplada d'aquestes vies d'evacuació en cap cas es disposi dins dels passadissos previstos per a l'evacuació del local en cas d'emergència.

2.3. El compliment de la normativa següent:

- a) Les connexions a la xarxa municipal de l'aigua potable i el clavegueram es faran d'acord amb les prescripcions de les companyies concessionàries d'aquests serveis i la normativa que li sigui d'aplicació.

3. Condicionar l'efectivitat del permís municipal ambiental al compliment dels requisits que s'estableixen a continuació:

3.1. En cap cas no es podrà començar a exercir l'activitat abans que s'hagi obtingut l'acta de control inicial amb resultat favorable.

3.2. En el supòsit que, abans de portar a terme el control inicial, s'hagin de fer proves per verificar el funcionament de màquines o d'instal·lacions, la persona titular haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament, amb cinc dies d'antelació, i explicar la durada i les mesures adoptades per garantir que aquestes proves no afectaran ni crearan risc per a l'entorn, les persones i els béns.

4. Sotmetre l'activitat a un control de caràcter periòdic, mitjançant la presentació de l'acta de control periòdic, d'acord amb allò que es disposa a l'article 113 i a la secció 5a del capítol II de l'OIIAM. El primer control es farà vuit anys després de la data de realització del control inicial i la resta de controls vuit anys després de la realització del precedent control periòdic.



S'aprova per unanimitat

5.2. Atorgament d'un permís municipal ambiental per a l'activitat de comerç detall de mobles i exposició a l'av. Rafael Casanova, 18-20 (exp. 41/2004).

MOBLES ROIG, SA va sol·licitar, en data 03/03/2004, el permís municipal ambiental per exercir l'activitat de comerç detall de mobles i exposició a l'av. Rafael Casanova, 18-20, cantonada Antònia Canet, 3, (exp. 41/2004).

Durant el termini d'informació pública i veïnal no es van produir reclamacions contra la instal·lació de l'activitat.

La Ponència Tècnica Municipal va informar favorablement sobre la sol·licitud de permís municipal ambiental i va establir les mesures preventives, de control i de garantia.

L'article 65 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions (OIIAM) (BOP núm. 184, de data 3-8-1999) disposa que les activitats relacionades a l'annex III de la LIIA resten subjectes al permís municipal ambiental.

L'article 75 de l'OIIAM estableix que la competència per atorgar el permís municipal ambiental correspon a l'alcalde.

Atesa la delegació de competències efectuada pel decret de l'Alcaldia de 14 de juny de 2003.

Es proposa que la Junta de Govern Local

A C O R D I

1. Atorgar el permís municipal ambiental a MOBLES ROIG, SA per exercir l'activitat de comerç detall de mobles i exposició a l'av. Rafael Casanova, 18-20, cantonada Antònia Canet, 3.
2. Condicionar l'efectivitat del permís municipal ambiental al compliment de les prescripcions tècniques que s'estableixen a continuació:
 - 2.1. Les assenyalades en el projecte.
 - 2.2. La presentació de la documentació següent:
 - a) Les actes de posada en servei, expedides pels Serveis Territorials d'Indústria, de tots els aparells o les instal·lacions sotmesos a una reglamentació específica.
 - b) Certificat d'inscripció de l'empresa instal·ladora/mantenidora d'aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis en el registre de la Generalitat (R.E.C.I.) i els certificats de les instal·lacions de protecció contra incendi, lliurats per les empreses instal·ladors autoritzades,

signats i visats pel tècnic competent de l'empresa instal·ladora, d'acord amb l'article 18 del RD 1942/1993, de 5 de novembre (BOE núm. 298, de 14-12-1993).

- c) El contracte de manteniment dels aparells, equips i components subjectes al Reglament d'instal·lacions de protecció antiincendi (RD 1942/1993, de 5 de novembre, publicat en el BOE núm. 298, de 14-12-1993).
- d) El certificat d'una entitat d'inspecció i control que acrediti, en el cas que el grau de resistència o estabilitat al foc (EF o RF) d'algun element s'assoleixi mitjançant revestiments (morters, pintures intumescent, etc.), que el producte de recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica en el projecte i que el procés seguit en la seva aplicació és el definit pel fabricant.
- e) El certificat del tècnic/a director/a de l'execució del projecte, el qual especificarà que les instal·lacions s'ajustin al projecte presentat i a les determinacions fixades en el permís municipal.
- f) La certificació tècnica de conformitat que resulti del control inicial que haurà d'haver realitzat una entitat ambiental de control (E.A.C.), d'acord amb el que disposa el capítol II del títol III de l'OIIAM (BOP núm. 55, de data 4-3-2004).
- g) La documentació sobre la correcta gestió dels residus.
- h) S'haurà de procurar que la mercaderia, mobiliari o qualsevol cosa que disminueixi l'alçada o l'amplada d'aquestes vies d'evacuació en cap cas es disposi dins dels passadissos previstos per a l'evacuació del local en cas d'emergència.

2.3. El compliment de la normativa següent:

- a) Les connexions a la xarxa municipal de l'aigua potable i el clavegueram es faran d'acord amb les prescripcions de les companyies concessionàries d'aquests serveis i la normativa que li sigui d'aplicació.

3. Condicionar l'efectivitat del permís municipal ambiental al compliment dels requisits que s'estableixen a continuació:

3.1. En cap cas no es podrà començar a exercir l'activitat abans que s'hagi obtingut l'acta de control inicial amb resultat favorable.

3.2. En el supòsit que, abans de portar a terme el control inicial, s'hagin de fer proves per verificar el funcionament de màquines o d'instal·lacions, la persona titular haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament, amb cinc dies d'antelació, i explicar la durada i les mesures adoptades per garantir que aquestes proves no afectaran ni crearan risc per a l'entorn, les persones i els béns.

4. Sotmetre l'activitat a un control de caràcter periòdic, mitjançant la presentació de l'acta de control periòdic, d'acord amb allò que es disposa a l'article 113 i a la secció 5a del capítol II de l'OIIAM. El primer control es farà vuit anys després de la data de realització del control inicial i la resta de controls vuit anys després de la realització del precedent control periòdic.



S'aprova per unanimitat

5.3. Atorgament d'un permís municipal ambiental per a l'activitat d'aparcament privat (8 places + 1 moto) al carrer Ramon Turró, 15-17 (exp. 125/2005).

PROMOCIONES NUBEL HABITAT, SL va sol·licitar, en data 17/06/2005, el permís municipal ambiental per exercir l'activitat d'aparcament privat (8 places + 1 moto) al carrer Ramon Turró, 15-17, (exp. 125/2005).

Durant el termini d'informació pública i veïnal no es van produir reclamacions contra la instal·lació de l'activitat.

La Ponència Tècnica Municipal va informar favorablement sobre la sol·licitud de permís municipal ambiental i va establir les mesures preventives, de control i de garantia.

L'article 65 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions (OIIAM) (BOP núm. 55, de data 4-3-2004) disposa que les activitats relacionades a l'annex III de la LIIA resten subjectes al permís municipal ambiental.

L'article 75 de l'OIIAM estableix que la competència per atorgar el permís municipal ambiental correspon a l'alcalde.

Atesa la delegació de competències efectuada pel decret de l'Alcaldia de 14 de juny de 2003.

Es proposa que la Junta de Govern Local

A C O R D I

1. Atorgar el permís municipal ambiental a PROMOCIONES NUBEL HABITAT, SL per exercir l'activitat d'aparcament privat (8 places + 1 moto), al carrer Ramon Turró, 15-17.
2. Condicionar l'efectivitat del permís municipal ambiental al compliment de les prescripcions tècniques que s'estableixen a continuació:
 - 2.1. Les assenyalades en el projecte.
 - 2.2. La presentació de la documentació següent:
 - a) Les actes de posada en servei, expedides pels Serveis Territorials d'Indústria, de tots els aparells o les instal·lacions sotmesos a una reglamentació específica.
 - b) Certificat d'inscripció de l'empresa instal·ladora/mantenidora d'aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis en el registre de la Generalitat (R.E.C.I.) i els certificats de les instal·lacions de protecció

contra incendi, lliurats per les empreses instal·ladors autoritzades, signats i visats pel tècnic competent de l'empresa instal·ladora, d'acord amb l'article 18 del RD 1942/1993, de 5 de novembre (BOE núm. 298, de 14-12-1993).

- c) El contracte de manteniment dels aparells, equips i components subjectes al Reglament d'instal·lacions de protecció antiincendi (RD 1942/1993, de 5 de novembre, publicat en el BOE núm. 298, de 14-12-1993).
- d) El certificat d'una entitat d'inspecció i control que acrediti, en el cas que el grau de resistència o estabilitat al foc (EF o RF) d'algun element s'assoleixi mitjançant revestiments (morters, pintures intumescent, etc.), que el producte de recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica en el projecte i que el procés seguit en la seva aplicació és el definit pel fabricant.
- e) El certificat del tècnic/a director/a de l'execució del projecte, el qual especificarà que les instal·lacions s'ajustin al projecte presentat i a les determinacions fixades en el permís municipal.
- f) La certificació tècnica de conformitat que resulti del control inicial que haurà d'haver realitzat una entitat ambiental de control (E.A.C.), d'acord amb el que disposa el capítol II del títol III de l'OIIAM.
- g) Mesura d'immissió a casa del veí superior funcionant l'obertura i tancament de la porta automàtica d'accés i el funcionament de la ventilació forçada.

2.3. El compliment de la normativa següent:

- a) Les connexions a la xarxa municipal de l'aigua potable i el clavegueram es faran d'acord amb les prescripcions de les companyies concessionàries d'aquests serveis i la normativa que li sigui d'aplicació.

3. Condicionar l'efectivitat del permís municipal ambiental al compliment dels requisits que s'estableixen a continuació:

3.1. En cap cas no es podrà començar a exercir l'activitat abans que s'hagi obtingut l'acta de control inicial amb resultat favorable.

3.2. En el supòsit que, abans de portar a terme el control inicial, s'hagin de fer proves per verificar el funcionament de màquines o d'instal·lacions, la persona titular haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament, amb cinc dies d'antelació, i explicar la durada i les mesures adoptades per garantir que aquestes proves no afectaran ni crearan risc per a l'entorn, les persones i els béns.

4. Constituïda la comunitat de propietaris de l'aparcament i un cop aquesta es faci càrrec de la seva gestió, s'haurà de sol·licitar a l'Ajuntament el corresponent canvi de titularitat de l'aparcament.

5. Sotmetre l'activitat a un control de caràcter periòdic, mitjançant la presentació de l'acta de control periòdic, d'acord amb allò que es disposa a l'article 113 i a la secció 5a del capítol II de l'OIIAM. El primer control es farà vuit anys després de la



data de realització del control inicial i la resta de controls vuit anys després de la realització del precedent control periòdic.

S'aprova per unanimitat

5.4. Atorgament d'un permís municipal ambiental per a l'activitat de magatzem de pintures ecològiques al carrer Octave Lecante, 55, nau (exp. 13/2003).

KEIM-ECOPAINT IBERICA, SL va sol·licitar, en data 17/01/2003, el permís municipal ambiental per exercir l'activitat de magatzem de pintures ecològiques al carrer Octave Lecante, 55, nau (exp. 13/2003).

Durant el termini d'informació pública i veïnal no es van produir reclamacions contra la instal·lació de l'activitat.

La Ponència Tècnica Municipal va informar favorablement sobre la sol·licitud de permís municipal ambiental i va establir les mesures preventives, de control i de garantia.

L'article 65 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions (OIIAM) (BOP núm. 184, de data 3-8-1999) disposa que les activitats relacionades a l'annex III de la LIIA resten subjectes al permís municipal ambiental.

L'article 75 de l'OIIAM estableix que la competència per atorgar el permís municipal ambiental correspon a l'alcalde.

Atesa la delegació de competències efectuada pel decret de l'Alcaldia de 14 de juny de 2003.

Es proposa que la Junta de Govern Local

A C O R D I

1. Atorgar el permís municipal ambiental a KEIM-ECOPAINT IBERICA, SL per exercir l'activitat de magatzem de pintures ecològiques al carrer Octave Lecante, 55, nau.
2. Condicionar l'efectivitat del permís municipal ambiental al compliment de les prescripcions tècniques que s'estableixen a continuació:
 - 2.1. Les assenyalades en el projecte.
 - 2.2. La presentació de la documentació següent:
 - a) Les actes de posada en servei, expedides pels Serveis Territorials d'Indústria, de tots els aparells o les instal·lacions sotmesos a una reglamentació específica.

- b) Certificat d'inscripció de l'empresa instal·ladora/mantenidora d'aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis en el registre de la Generalitat (R.E.C.I.) i els certificats de les instal·lacions de protecció contra incendi, lliurats per les empreses instal·ladores autoritzades, signats i visats pel tècnic competent de l'empresa instal·ladora, d'acord amb l'article 18 del RD 1942/1993, de 5 de novembre (BOE núm. 298, de 14-12-1993).
- c) El contracte de manteniment dels aparells, equips i components subjectes al Reglament d'instal·lacions de protecció antiincendi (RD 1942/1993, de 5 de novembre, publicat en el BOE núm. 298, de 14-12-1993).
- d) El certificat d'una entitat d'inspecció i control que acrediti, en el cas que el grau de resistència o estabilitat al foc (EF o RF) d'algun element s'assoleixi mitjançant revestiments (morters, pintures intumescent, etc.), que el producte de recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica en el projecte i que el procés seguit en la seva aplicació és el definit pel fabricant.
- e) El certificat del tècnic/a director/a de l'execució del projecte, el qual especificarà que les instal·lacions s'ajustin al projecte presentat i a les determinacions fixades en el permís municipal.
- f) La certificació tècnica de conformitat que resulti del control inicial que haurà d'haver realitzat una entitat ambiental de control (E.A.C.), d'acord amb el que disposa el capítol II del títol III de l'OIIAM (BOP núm. 55, de data 4-3-2004).
- g) La documentació sobre la correcta gestió dels residus.

2.3. El compliment de la normativa següent:

- a) Les connexions a la xarxa municipal de l'aigua potable i el clavegueram es faran d'acord amb les prescripcions de les companyies concessionàries d'aquests serveis i la normativa que li sigui d'aplicació.

3. Condicionar l'efectivitat del permís municipal ambiental al compliment dels requisits que s'estableixen a continuació:

- 3.1. En cap cas no es podrà començar a exercir l'activitat abans que s'hagi obtingut l'acta de control inicial amb resultat favorable.
- 3.2. En el supòsit que, abans de portar a terme el control inicial, s'hagin de fer proves per verificar el funcionament de màquines o d'instal·lacions, la persona titular haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament, amb cinc dies d'antelació, i explicar la durada i les mesures adoptades per garantir que aquestes proves no afectaran ni crearan risc per a l'entorn, les persones i els béns.

4. Sotmetre l'activitat a un control de caràcter periòdic, mitjançant la presentació de l'acta de control periòdic, d'acord amb allò que es disposa a l'article 113 i a la secció 5a del capítol II de l'OIIAM. El primer control es farà vuit anys després de la data de realització del control inicial i la resta de controls vuit anys després de la realització del precedent control periòdic.



S'aprova per unanimitat

5.5. Atorgament d'un permís municipal ambiental per a l'activitat de farmàcia a la pl. Catalunya, 2 (exp. 30/2004).

MONTSERRAT RAMON TUGAS va sol·licitar, en data 18/02/2004, el permís municipal ambiental per exercir l'activitat de farmàcia a la pl. Catalunya, 2, (exp. 30/2004).

Durant el termini d'informació pública i veïnal no es van produir reclamacions contra la instal·lació de l'activitat.

La Ponència Tècnica Municipal va informar favorablement sobre la sol·licitud de permís municipal ambiental i va establir les mesures preventives, de control i de garantia.

L'article 65 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions (OIIAM) (BOP núm. 184, de data 3-8-1999) disposa que les activitats relacionades a l'annex III de la LIIA resten subjectes al permís municipal ambiental.

L'article 75 de l'OIIAM estableix que la competència per atorgar el permís municipal ambiental correspon a l'alcalde.

Atesa la delegació de competències efectuada pel decret de l'Alcaldia de 14 de juny de 2003.

Es proposa que la Junta de Govern Local

A C O R D I

1. Atorgar el permís municipal ambiental a MONTSERRAT RAMON TUGAS per exercir l'activitat de farmàcia a la pl. Catalunya, 2.
2. Condicionar l'efectivitat del permís municipal ambiental al compliment de les prescripcions tècniques que s'estableixen a continuació:
 - 2.1. Les assenyalades en el projecte.
 - 2.2. La presentació de la documentació següent:
 - a) Les actes de posada en servei, expedides pels Serveis Territorials d'Indústria, de tots els aparells o les instal·lacions sotmesos a una reglamentació específica.
 - b) Certificat d'inscripció de l'empresa instal·ladora/mantenidora d'aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis en el registre de la Generalitat (R.E.C.I.) i els certificats de les instal·lacions de protecció contra incendi, lliurats per les empreses instal·ladores autoritzades,

signats i visats pel tècnic competent de l'empresa instal·ladora, d'acord amb l'article 18 del RD 1942/1993, de 5 de novembre (BOE núm. 298, de 14-12-1993).

- c) El contracte de manteniment dels aparells, equips i components subjectes al Reglament d'instal·lacions de protecció antiincendi (RD 1942/1993, de 5 de novembre, publicat en el BOE núm. 298, de 14-12-1993).
- d) El certificat d'una entitat d'inspecció i control que acrediti, en el cas que el grau de resistència o estabilitat al foc (EF o RF) d'algun element s'assoleixi mitjançant revestiments (morters, pintures intumescent, etc.), que el producte de recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica en el projecte i que el procés seguit en la seva aplicació és el definit pel fabricant.
- e) El certificat del tècnic/a director/a de l'execució del projecte, el qual especificarà que les instal·lacions s'ajustin al projecte presentat i a les determinacions fixades en el permís municipal.
- f) La certificació tècnica de conformitat que resulti del control inicial que haurà d'haver realitzat una entitat ambiental de control (E.A.C.), d'acord amb el que disposa el capítol II del títol III de l'OIIAM (BOP núm. 55, de data 4-3-2004).
- g) La documentació sobre la correcta gestió dels residus.

2.3. El compliment de la normativa següent:

- a) Les connexions a la xarxa municipal de l'aigua potable i el clavegueram es faran d'acord amb les prescripcions de les companyies concessionàries d'aquests serveis i la normativa que li sigui d'aplicació.

3. Condicionar l'efectivitat del permís municipal ambiental al compliment dels requisits que s'estableixen a continuació:

3.1. En cap cas no es podrà començar a exercir l'activitat abans que s'hagi obtingut l'acta de control inicial amb resultat favorable.

3.2. En el supòsit que, abans de portar a terme el control inicial, s'hagin de fer proves per verificar el funcionament de màquines o d'instal·lacions, la persona titular haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament, amb cinc dies d'antelació, i explicar la durada i les mesures adoptades per garantir que aquestes proves no afectaran ni crearan risc per a l'entorn, les persones i els béns.

4. Sotmetre l'activitat a un control de caràcter periòdic, mitjançant la presentació de l'acta de control periòdic, d'acord amb allò que es disposa a l'article 113 i a la secció 5a del capítol II de l'OIIAM. El primer control es farà vuit anys després de la data de realització del control inicial i la resta de controls vuit anys després de la realització del precedent control periòdic.

S'aprova per unanimitat



5.6. Atorgament d'un permís municipal ambiental per a l'activitat d'aparcament privat (15 places) al carrer Santa Cristina, 29 (exp. 28/2003).

ROSA BERTOLIN PORCAR va sol·licitar, en data 07/02/2003, el permís municipal ambiental per exercir l'activitat d'aparcament privat (15 places) al carrer Santa Cristina, 29, cantonada Borrell, 34-36, (exp. 28/2003).

Durant el termini d'informació pública i veïnal no es van produir reclamacions contra la instal·lació de l'activitat.

La Ponència Tècnica Municipal va informar favorablement sobre la sol·licitud de permís municipal ambiental i va establir les mesures preventives, de control i de garantia.

L'article 65 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions (OIIAM) (BOP núm. 184, de data 3-8-1999) disposa que les activitats relacionades a l'annex III de la LIIA resten subjectes al permís municipal ambiental.

L'article 75 de l'OIIAM estableix que la competència per atorgar el permís municipal ambiental correspon a l'alcalde.

Atesa la delegació de competències efectuada pel decret de l'Alcaldia de 14 de juny de 2003.

Es proposa que la Junta de Govern Local

A C O R D I

1. Atorgar el permís municipal ambiental a ROSA BERTOLIN PORCAR per exercir l'activitat d'aparcament privat (15 places) al carrer Santa Cristina, 29, cantonada Borrell, 34-36.
2. Condicionar l'efectivitat del permís municipal ambiental al compliment de les prescripcions tècniques que s'estableixen a continuació:
 - 2.1. Les assenyalades en el projecte.
 - 2.2. La presentació de la documentació següent:
 - a) Les actes de posada en servei, expedides pels Serveis Territorials d'Indústria, de tots els aparells o les instal·lacions sotmesos a una reglamentació específica.
 - b) Certificat d'inscripció de l'empresa instal·ladora/mantenidora d'aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis en el registre de la Generalitat (R.E.C.I.) i els certificats de les instal·lacions de protecció contra incendi, lliurats per les empreses instal·ladores autoritzades, signats i visats pel tècnic competent de l'empresa instal·ladora, d'acord

amb l'article 18 del RD 1942/1993, de 5 de novembre (BOE núm. 298, de 14-12-1993).

- c) El contracte de manteniment dels aparells, equips i components subjectes al Reglament d'instal·lacions de protecció antiincendi (RD 1942/1993, de 5 de novembre, publicat en el BOE núm. 298, de 14-12-1993).
- d) El certificat d'una entitat d'inspecció i control que acrediti, en el cas que el grau de resistència o estabilitat al foc (EF o RF) d'algun element s'assoleixi mitjançant revestiments (morters, pintures intumescents, etc.), que el producte de recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica en el projecte i que el procés seguit en la seva aplicació és el definit pel fabricant.
- e) El certificat del tècnic/a director/a de l'execució del projecte, el qual especificarà que les instal·lacions s'ajustin al projecte presentat i a les determinacions fixades en el permís municipal.
- f) La certificació tècnica de conformitat que resulti del control inicial que haurà d'haver realitzat una entitat ambiental de control (E.A.C.), d'acord amb el que disposa el capítol II del títol III de l'OIAM (BOP núm. 55, de data 4-3-2004).

2.3. El compliment de la normativa següent:

- a) Les connexions a la xarxa municipal de l'aigua potable i el clavegueram es faran d'acord amb les prescripcions de les companyies concessionàries d'aquests serveis i la normativa que li sigui d'aplicació.

3. Condicionar l'efectivitat del permís municipal ambiental al compliment dels requisits que s'estableixen a continuació:

3.1. En cap cas no es podrà començar a exercir l'activitat abans que s'hagi obtingut l'acta de control inicial amb resultat favorable.

3.2. En el supòsit que, abans de portar a terme el control inicial, s'hagin de fer proves per verificar el funcionament de màquines o d'instal·lacions, la persona titular haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament, amb cinc dies d'antelació, i explicar la durada i les mesures adoptades per garantir que aquestes proves no afectaran ni crearan risc per a l'entorn, les persones i els béns.

3.3. D'acord amb la documentació que consta a la llicència d'obres menors, (exp. 43/03, s'ha inclòs l'arrebossat, pintat i la retirada del rètol publicitari en banderola que hi ha a la façana.

4. Constituïda la comunitat de propietaris de l'aparcament i un cop aquesta es faci càrrec de la seva gestió, s'haurà de sol·licitar a l'Ajuntament el corresponent canvi de titularitat de l'aparcament.

5. Sotmetre l'activitat a un control de caràcter periòdic, mitjançant la presentació de l'acta de control periòdic, d'acord amb allò que es disposa a l'article 113 i a la secció 5a del capítol II de l'OIAM. El primer control es farà vuit anys després de la



data de realització del control inicial i la resta de controls vuit anys després de la realització del precedent control periòdic.

S'aprova per unanimitat

5.7. Atorgament d'un permís ambiental per a l'activitat de indústria de fabricació de guies metàl·liques al carrer Octave Lecante, 1 (exp. 274/2003).

INDUSTRIAS RAGI, SA va sol·licitar, en data 23/12/2003, el permís municipal ambiental per exercir l'activitat de indústria de fabricació de guies metàl·liques al carrer Octave Lecante, 1, (exp. 274/2003).

Durant el termini d'informació pública i veïnal no es van produir reclamacions contra la instal·lació de l'activitat.

La Ponència Tècnica Municipal va informar favorablement sobre la sol·licitud de permís municipal ambiental i va establir les mesures preventives, de control i de garantia.

L'article 65 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions (OIIAM) (BOP núm. 184, de data 3-8-1999) disposa que les activitats relacionades a l'annex III de la LIIA resten subjectes al permís municipal ambiental.

L'article 75 de l'OIIAM estableix que la competència per atorgar el permís municipal ambiental correspon a l'alcalde.

Atesa la delegació de competències efectuada pel decret de l'Alcaldia de 14 de juny de 2003.

Es proposa que la Junta de Govern Local

A C O R D I

1. Atorgar el permís municipal ambiental a INDUSTRIAS RAGI, SA per exercir l'activitat de indústria de fabricació de guies metàl·liques al carrer Octave Lecante, 1.
2. Condicionar l'efectivitat del permís municipal ambiental al compliment de les prescripcions tècniques que s'estableixen a continuació:
 - 2.1. Les assenyalades en el projecte.
 - 2.2. La presentació de la documentació següent:
 - a) Les actes de posada en servei, expedides pels Serveis Territorials d'Indústria, de tots els aparells o les instal·lacions sotmesos a una reglamentació específica.

- b) Certificat d'inscripció de l'empresa instal·ladora/mantenidora d'aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis en el registre de la Generalitat (R.E.C.I.) i els certificats de les instal·lacions de protecció contra incendi, lliurats per les empreses instal·ladores autoritzades, signats i visats pel tècnic competent de l'empresa instal·ladora, d'acord amb l'article 18 del RD 1942/1993, de 5 de novembre (BOE núm. 298, de 14-12-1993).
- c) El contracte de manteniment dels aparells, equips i components subjectes al Reglament d'instal·lacions de protecció antiincendi (RD 1942/1993, de 5 de novembre, publicat en el BOE núm. 298, de 14-12-1993).
- d) El certificat d'una entitat d'inspecció i control que acrediti, en el cas que el grau de resistència o estabilitat al foc (EF o RF) d'algun element s'assoleixi mitjançant revestiments (morters, pintures intumescent, etc.), que el producte de recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica en el projecte i que el procés seguit en la seva aplicació és el definit pel fabricant.
- e) El certificat del tècnic/a director/a de l'execució del projecte, el qual especificarà que les instal·lacions s'ajustin al projecte presentat i a les determinacions fixades en el permís municipal.
- f) La certificació tècnica de conformitat que resulti del control inicial que haurà d'haver realitzat una entitat ambiental de control (E.A.C.), d'acord amb el que disposa el capítol II del títol III de l'OIAM (BOP núm. 55, de data 4-3-2004).
- g) La sol·licitud d'abocament d'aigües residuals feta al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs.
- h) La documentació sobre la correcta gestió dels residus.

2.3. El compliment de la normativa següent:

- a) Les connexions a la xarxa municipal de l'aigua potable i el clavegueram es faran d'acord amb les prescripcions de les companyies concessionàries d'aquests serveis i la normativa que li sigui d'aplicació.
- b) Instal·lar un hidrant d'incendis, segons l'annex 1.2 del Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI.

3. Condicionar l'efectivitat del permís municipal ambiental al compliment dels requisits que s'estableixen a continuació:

- 3.1. En cap cas no es podrà començar a exercir l'activitat abans que s'hagi obtingut l'acta de control inicial amb resultat favorable.
- 3.2. En el supòsit que, abans de portar a terme el control inicial, s'hagin de fer proves per verificar el funcionament de màquines o d'instal·lacions, la persona titular haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament, amb cinc dies d'antelació, i explicar la durada i les mesures adoptades per garantir que aquestes proves no afectaran ni crearan risc per a l'entorn, les persones i els béns.



4. Sotmetre l'activitat a un control de caràcter periòdic, mitjançant la presentació de l'acta de control periòdic, d'acord amb allò que es disposa a l'article 113 i a la secció 5a del capítol II de l'OIIAM. El primer control es farà vuit anys després de la data de realització del control inicial i la resta de controls vuit anys després de la realització del precedent control periòdic.

S'aprova per unanimitat

6. Requeriment per a l'adopció de mesures correctores a activitats

6.1. Requeriment per a l'adopció de mesures correctores a l'activitat de restaurant-bar al carrer Joaquim Mir, 90 (exp. 80/2005).

Els veïns de l'activitat han posat en coneixement d'aquest Ajuntament queixes pel soroll emès per l'activitat de restaurant-bar emplaçada al carrer Joaquim Mir, 90 baixos de la que n'és titular Maria Pilar Carrillo Vera (exp. 80/2005).

A l'informe d'inspecció de 27 de juny de 2005 realitzat per l'enginyer tècnic de la Secció d'Activitats s'evidencia la molèstia a l'habitatge veí per causa del soroll emès per l'activitat.

El projecte de la instal·lació de l'activitat disposa dels informes favorables de la Ponència Tècnica Municipal.

L'article 7 de l'OM dels establiments de concurrència pública en l'àmbit de les activitats recreatives... (OMEC) estableix que tots els establiments objecte d'aquesta ordenança es troben subjectes a la prèvia obtenció de llicència o permís municipal per a la seva instal·lació.

L'article 41.7 de l'OMEC estableix que no tindrà caràcter de sanció la clausura o tancament dels locals o instal·lacions que no comptin amb el permís municipal ambiental o la suspensió del seu funcionament fins que es rectifiquin els defectes o es compleixin els requisits legals exigits.

L'article 17 de l'OMEC estableix que els establiments de restauració (grups B, C i D) que romanguin oberts més enllà de les 23 h, hauran de complir les condicions específiques que aquesta Ordenança exigeix als establiments musicals i audiovisuals (grup E).

L'article 38 de l'OMEC estableix al punt 8, que es tracta d'una falta greu la producció de sorolls, inclosos els produïts pel públic al sortir del local, i d'altres molèsties quan siguin causades per l'incompliment de mesures reglamentàries.

L'article 38 de l'OMEC estableix al punt 7, que es tracta d'una falta greu l'incompliment tres vegades en un termini de trenta dies dels horaris d'obertura i de tancament dels establiments públics.

L'article 41 de l'OMEC estableix que les faltes greus podran ser sancionades amb multa

de fins a 6010,12 euros i, quan es tracti de locals i establiments, poden també ser sancionades, alternativament a la sanció pecuniària o, conjuntament amb aquesta, amb el tancament provisional per un període màxim de sis mesos.

L'article 32.2.a de l'OMEC estableix que: de 7 a 22 h s'admetran immissions a l'interior d'habitatges que no superin els 3 dBA del nivell de fons.

L'article 32.2.b de l'OMEC estableix que: de 22 a 7 h s'admetran immissions a l'interior d'habitatges que no superin els 25 dBA en els dormitoris i 30 dBA en les altres dependències.

Els articles 24 i 41.3 de la Llei de Intervenció Integral de l'Administració Ambiental disposen que estan sotmeses al règim de llicència i poden estar sotmeses a permís ambiental municipal les activitats que, respectivament, es relacionin a l'annex II o III de l'esmentada Llei.

L'article 106 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions (ORIIAM) disposa que en el període de posada en marxa previ a l'inici de l'activitat, les activitats subjectes a autorització ambiental, a llicència ambiental i a permís municipal ambiental han de ser objecte de control inicial.

La disposició addicional tercera de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions (ORIIAM) disposa que l'alcalde requerirà, als titulars de les activitats, la correcció de les deficiències comprovades.

L'article 75 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions (ORIIAM) disposa que la competència per atorgar permís ambiental municipal correspon a l'alcalde.

Als articles 90.2, 120, 121 i següents de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions (ORIIAM) es regula l'activitat inspectora i de control de l'Ajuntament.

Atesa la delegació de competències efectuada pel decret de l'Alcaldia de 14 de juny de 2003.

Es proposa que la Junta de Govern Local

A C O R D I

1. Requerir a Maria Pilar Carrillo Vera, titular de l'activitat perquè adopti, en un termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, les mesures correctores necessàries per tal d'evitar l'immissió de soroll a l'habitatge del veí més afectat que excedeixi els valors guia establerts a l'OM dels establiments de concurrència pública en l'àmbit de les activitats recreatives...(OMEC). Prèviament haurà presentat a aquests serveis tècnics un projecte que documenti de



manera adient aquestes mesures correctores. Un cop adoptades les mesures correctores, presentarà a aquest Ajuntament certificat tècnic relatiu al compliment de l'Ordenança amb les dades de l'aïllament i d'immissió a casa del veí, amb l'activitat funcionant i sense funcionar.

2. Ordenar a la Policia Municipal que, amb el suport dels serveis tècnics municipals de l'Oficina d'Activitats, si en el termini abans atorgat l'interessat no ha complert l'ordre anterior, precinti l'establiment per tal d'evitar el funcionament de l'activitat.
3. Recordar a Maria Pilar Carrillo Vera, titular de l'activitat, que només podrà exercir l'activitat dins de l'horari comprés entre les 7 i les 23 hores.

S'aprova per unanimitat

6.2. Requeriment per a l'adopció de mesures correctores a l'activitat de bar (grup D) al carrer Can Magre, 6, local 2 (exp. 325/2004).

Els veïns de l'activitat han posat en coneixement d'aquest Ajuntament queixes pel soroll emès per l'activitat de bar emplaçada al carrer Can Magre 6, local 2, de la que n'és titular Francisco Fernández Muñoz (exp. 325/2004).

Als informes d'inspecció de data 21 de juliol de 2005 i de data 18 d'agost de 2005, realitzats per l'enginyer tècnic de la Secció d'Activitats i pel cap de l'Oficina d'Activitats, respectivament s'evidencia la molèstia als habitatges veïns per causa del soroll emès per l'extractor d'aire, les unitats condensadores dels equips per al condicionament climàtic, i per les portes enrotllables de l'establiment on s'exerceix l'activitat.

L'article 7 de l'OM dels establiments de concurrència pública en l'àmbit de les activitats recreatives...(OMECE) estableix que tots els establiments objecte d'aquesta ordenança es troben subjectes a la prèvia obtenció de llicència o permís municipal per a la seva instal·lació.

L'article 41.7 de l'OMECE estableix que no tindrà caràcter de sanció la clausura o tancament dels locals o instal·lacions que no comptin amb el permís municipal ambiental o la suspensió del seu funcionament fins que es rectifiquin els defectes o es compleixin els requisits legals exigits.

L'article 38 de l'OMECE estableix al punt 8, que es tracta d'una falta greu la producció de sorolls, inclosos els produïts pel públic al sortir del local, i d'altres molèsties quan siguin causades per l'incompliment de mesures reglamentàries.

L'article 32.2.a de l'OMECE estableix que: de 7 a 22 h s'admetran immissions a l'interior d'habitatges que no superin els 3 dBA del nivell de fons.

L'article 32.2.b de l'OMECE estableix que: de 22 a 7 h s'admetran immissions a l'interior d'habitatges que no superin els 25 dBA en els dormitoris i 30 dBA en les altres dependències.

Els articles 24 i 41.3 de la Llei d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental disposen que estan sotmeses al règim de llicència i poden estar sotmeses a permís ambiental municipal les activitats que, respectivament, es relacionin a l'annex II o III de l'esmentada Llei.

L'article 106 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions (ORIIAM) disposa que en el període de posada en marxa previ a l'inici de l'activitat, les activitats subjectes a autorització ambiental, a llicència ambiental i a permís municipal ambiental han de ser objecte de control inicial.

La disposició addicional tercera de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions (ORIIAM) disposa que l'alcalde requerirà, als titulars de les activitats, la correcció de les deficiències comprovades.

L'article 75 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions (ORIIAM) disposa que la competència per atorgar permís ambiental municipal correspon a l'alcalde.

Als articles 90.2, 120, 121 i següents de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions (ORIIAM) es regula l'activitat inspectora i de control de l'Ajuntament.

Atesa la delegació de competències efectuada pel decret de l'Alcaldia de 14 de juny de 2003.

Es proposa que la Junta de Govern Local

A C O R D I

1. Requerir a Francisco Fernández Muñoz, titular de l'activitat perquè adopti, en un termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, les mesures correctores necessàries per tal d'evitar l'immissió de soroll a l'habitatge del veí més afectat que excedeixi els valors guia establerts a l'Ordenança municipal. Un cop adoptades les mesures correctores, presentarà a aquest Ajuntament certificat tècnic relatiu al compliment de l'Ordenança amb les dades d'immissió a casa del veí, amb tota la maquinària de l'activitat funcionant i sense funcionar. A partir de les 23 hores, l'establiment només mantindrà una persiana aixecada quan hi hagi servei a la terrassa del bar, i la tancarà evitant fer soroll innecessari a l'hora de finalització del servei a la terrassa.
2. Ordenar a la Policia Municipal que, amb el suport dels serveis tècnics municipals de la Secció d'Activitats, si en el termini abans atorgat l'interessat no ha complert l'ordre anterior, precinti les instal·lacions i/o màquines, per tal d'evitar les molèsties produïdes pel seu funcionament.



S'aprova per unanimitat

7. Aprovació del cessament a activitats

Retirat

8. Requeriment de sol·licitud de llicència ambiental

Telefónica de España SAU exerceix les activitats de central telefònica automàtica (exp. 5/93c) al local emplaçat al carrer Sant Ramon 38 (exp. 48/2005 D).

L'activitat disposa de llicència d'instal·lació i es va girar, amb data 16 de novembre de 1995 la visita de comprovació amb resultat favorable (expedient 5/93c) per exercir només l'activitat de central telefònica automàtica encara que no ha sol·licitat la llicència ambiental ni el permís municipal, desatenent per aquest motiu el que disposa al paràgraf segon de la disposició transitòria primera de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions (ORIAM).

Atès l'informe de data 1 de desembre de 2005 del cap de la Secció d'Activitats sobre les al·legacions presentades pel representant de l'activitat el dia 19 de setembre de 2005.

Els articles 24 i 41.3 de la Llei de Intervenció Integral de l'Administració Ambiental disposen que estan sotmeses al règim de llicència i poden estar sotmeses a permís ambiental municipal les activitats que, respectivament, es relacionin a l'annex II o III de l'esmentada Llei.

La Llei 4/2004, d'1 de juliol, regula el procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998 d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental.

El Decret 50/2005, de 29 de març, regula el procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998 d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental.

L'article 106 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions (ORIAM) disposa que en el període de posada en marxa previ a l'inici de l'activitat, les activitats subjectes a autorització ambiental, a llicència ambiental i a permís municipal ambiental han de ser objecte de control inicial.

Als articles 90.2, 120, 121 i següents de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions (ORIAM) es regula l'activitat inspectora i de control de l'Ajuntament.

Atesa la delegació de competències efectuada pel decret de l'Alcaldia de 14 de juny de 2003.

Es proposa que la Junta de Govern Local

ACORDI

1. Recordar a Telefónica de España SAU, titular de l'activitat, que no ha sol·licitat dins del termini previst la llicència ambiental per tal de poder continuar exercint aquesta activitat i, conseqüentment, no ha adequat l'activitat a la nova Llei d'acord amb allò que estableix la disposició transitòria primera de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions (ORIIAM) amb el resultat d'exercir-se clandestinament l'activitat. Per aquest motiu procedeix que, en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la notificació d'aquesta resolució presenti una nova sol·licitud de llicència ambiental, d'acord amb el que, respectivament, disposen els articles 21 i 22 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions (ORIIAM).

S'aprova per unanimitat

9. Ratificació de l'acord del Consell Escolar Municipal de constitució del Pla educatiu d'entorn de Mollet del Vallès

L'any 2000 van començar a treballar conjuntament l'Ajuntament, els IES de Mollet i la inspecció educativa una proposta per tal de millorar l'èxit escolar dels alumnes de l'últim curs de secundària obligatòria i garantir la seva integració social. (Exp. EDU 12/05)

Arrel d'aquest *Projecte per a la millora de la qualitat educativa de Mollet* es van posar en marxa els tallers adreçats als alumnes del segon cicle de secundària, actualment encara en funcionament.

L'any 2002 aquest projecte s'amplia i s'incorporen els centres públics de primària, iniciant un projecte de coordinació entre primària i secundària. Aquesta ampliació d'objectius i d'agents implicats deriva en la creació de la *Xarxa de coordinació educativa de Mollet del Vallès*, formada per tots els centres públics de primària i secundària, els serveis educatius (EAP; LIC i centre de recursos) els serveis socials, la inspecció educativa, EMFO (empresa municipal per la formació i l'ocupació) i l'IME (institut municipal d'educació). Aquesta xarxa pretén donar una resposta integrada a les necessitats concretes del nostre territori, mitjançant actuacions coordinades.

Promoure la cohesió social, aconseguir l'educació integral de l'alumnat i dinamitzar accions entre els centres educatius i el seu entorn són objectius que es proposen en els Plans educatius d'entorns, impulsats pel Departament d'Educació i plenament compartits per aquesta xarxa de treball.

Atenent a les característiques del nostre municipi, i vista la trajectòria del treball iniciat ara fa cinc anys, el PEE hauria d'abastar a tots els centres educatius de la ciutat (primària, secundària, pública i concertada, escola d'educació especial i escola d'adults), a més de fer imprescindible la coordinació amb entitats i institucions d'altres àmbits, per tal de fer més efectiu aquest treball integral.



Ajuntament de
Mollet del Vallès



Ajuntament de
Mollet del Vallès

Atès l'acord pres en la sessió extraordinària del Consell Escolar Municipal del data 1 de desembre de 2005.

Es proposa que la Junta de Govern Local

ACORDI

Ratificar l'acord pres pel Consell Escolar Municipal, el dia 1 de desembre de 2005 de constitució del Pla educatiu d'entorn de Mollet del Vallès."

S'aprova per unanimitat

10. Mocions d'urgència

No n'hi ha.

11. Torn obert de paraules

No n'hi ha.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària



Ajuntament de
Mollet del Vallès

Secretaria General

Vist i plau
L'alcalde



Ajuntament de
Mollet del Vallès

Alcaldia